



Distribuidor Autorizado

KIT DE ESTERILIZACIÓN

SterClean®



SterClean® AUTOCLAVE ST-16L

CLASE B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de equipo: 16 Litros
- Dimensiones de equipo: Ancho 44.5 cm, Fondo 59 cm, Alto 40 cm
- Dimensiones de cámara: Alto 23 cm, Fondo 36 cm
- Potencia / Voltaje: Potencia 1750 VA, Energía 220V/60Hz
- Presión / Temperatura: 100-120KPa/121°C, 200-220KPa/134°C

DESCRIPCIÓN

- Cámara interior de acero inoxidable
- 9 programas de esterilización pre determinados
- 3 programas de prueba del equipo (B&D - HÉLIX - VACÍO)
- Pantalla LCD
- Emisor de informes vía USB
- Fase de secado a través de vacío
- No requiere conexiones de agua ni desagüe
- Protección de sobre temperatura y sobre presión
- Incluye 3 bandejas de acero inoxidable



Distribuidor Autorizado



SterClean®

LAVADORA

ULTRASÓNICA 2.5 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dispositivo de limpieza
- Capacidad de tanque 2.5 litros
- Voltaje y frecuencia: 220V / 60 Hz
- Potencia máxima: 70 W
- Frecuencia ultrasónica: 40 KHz
- Tiempo: 0-8 minutos
- Tamaño de tanque: 247 x 150 x 78 mm
- Tamaño de equipo: 294 x 209 x 167 mm



Distribuidor Autorizado



SterClean®

SELLADORA

DE BOLSA T25-BEST

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Máquina de sellado de bolsas de esterilización
- Voltaje y frecuencia: 220V / 60 Hz
- Power: 100 W
- Seal Length: 250 mm
- Press Width: 12 mm



Distribuidor Autorizado



SterClean®

DESTILADOR DE AGUA

ESPECIAL PARA AUTOCLAVES – CLASE B

- Sin consumo extra de agua.
- Fabricado en plástico termo resistente.
- Interior en acero inoxidable.
- Refrigeración del serpentín por aire forzado.
- Sin elementos de vidrio, de muy fácil manejo.
- Dispositivo de sobrecalentamiento por falta de agua



ESPECIFICACIONES

Capacidad de destilación: 1,5 litros/hora

Capacidad interior: 4 litros

Consumo: 750 W

Peso: 3,5 Kg

Para un uso diario se aconseja cambiar el filtro cada 3 meses.

Distribuidor Autorizado

